Prova

アイフェル
ロアアームスティフナー
取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください

《商品番号／適応車種》
40010ML0100　PHASE 1
BE/BH5 ターボ（A-C）　GC/GF ターボ　SF ターボ　GDB/GDA（A-B）

この度は弊社アイフェル・ロアアームスティフナーをご購入頂き誠に有難うございます。
本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用頂ける様、ご使用の前に必ず本取扱説明書を良くお読みください。また、安全に取付けるとともに、正しくご使用くださいます様、お願い致します。

⚠ 危 険	●本取扱説明書は有資格作業者向けに作成されておりますので、本製品の取付は全国のスバルディーラー、または知識・経験のあるショップ自動車用品店にて行なってください。 ●誤った取付は本来の性能を発揮できないだけではなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取付要項の手順で確実に行ってください。 ●適応車種以外への取付や、改造加工は危険ですので絶対に行わないでください。
⚠ 注 意	●誤った取付、及び誤った使用方法による物損は保証の対象外になります。 ●この製品は厳密な品質管理の後出荷していますが、運送上のトラブル等による不具合がないか装着前に必ずご確認ください。万一異常が見つかった場合は購入店、または弊社営業部宛に直接ご連絡ください。正常な製品と交換致します。



《内容品》
ロアアームスティフナー本体×1セット
ブリッジプレート×1
専用ボルト×2
専用カラー×2

製品概要

●アイフェルロアアームスティフナーは、フロントロアアームの取付剛性を大幅にアップさせます。
●路面からの入力やコーナリングで発生する横Gを受けてもロアアームの捩れが少なく、タイヤはステアリングを切った方向に正確に、安定して動かすことができます。
●強い横Gを受けた際の不必要なキャンバー、トー角の変化を低減します。したがって、ステアリング操作時のダイレクト感、コントロール性を向上させます。
●ブッシュ類は純正品をそのまま使用しますので、音の発生や乗り心地の悪化などのデメリットはありません。
●各車種専用の為、部品の加工なしに装着することが出来ます。

取付手順

本取扱説明書は有資格作業者向けに作成されておりますので、本製品の取付けは全国のスバルディーラー、または知識と経験のあるショップや自動車用品店で行ってください。

1 ロアアームスティフナを用意します。本書内容品が揃っているか確認してください。

《1》ブリッジプレート、スティフナー本体を組み合わせます。カラー、ボルト、ピロボールの位置を仮付けし、固定します。

※ピロボールの中にカラーが入ります。



2 ジャッキアッププレートを固定しているボルトを取外す。

《1》車両をリフトアップしてフロントホイールを取外す。
《2》Frアンダーカバーを取外す。
《3》ジャッキアッププレートを固定しているボルトを取外します。



※ジャッキアッププレートは外しません。

3 アーム前側を固定しているナットを左右とも取外します。

ボルトを抜いてしまうとアームが脱落しますのでご注意ください。



4 ロアアームスティフナーを取付ます。

《1》ブリッジプレート（ピロ側）をクロスメンバに仮付けします。
《2》スティフナ本体、外側バケットをアームボルトに通します。ピロボールで長さを調節し、ボルト穴に合わせて下さい。
《3》「4-1」で仮付けしたセンタープレート、ピロ固定ボルトを位置決めの為に固定してください。センタープレートの固定は付属のボルトを使用します。
《4》スティフナ本体を固定します。外側バケット、ピロボールロックナットの順に締め付けます。

※ボルトを抜いてしまうとアームが脱落しますのでご注意ください。



センタープレート　60N・m（6.1kg-m）
アームボルト・ナット　110N・m（11.2kg-m）
ピロ固定ボルト44.1N・m（4.5kg-m）
ピロボールロックナット　44.1N・m（4.5kg-m

⚠ 注 意　必ず、センタープレートを固定した状態でスティフナ本体、アームボルトを固定してください。ロアアームボルトはアームを1G位置に合わせて固定してください。

5 Frアンダーカバーを取付けます。

Prova

取扱上のご注意・保証規定

●取付前に内容品の数量などをご確認いただいて、本取扱説明書を良くお読みになってからから取付作業を行ってください。必ず本書記載どおりに作業を行ってください。

●本製品を取付けた事により、富士重工業（株）の車両クレーム保証対象外とされる可能性があります。

●必ず本書内容にご記載ください。本保証書のご提示が無い場合や所定の記載事項にもれ等がありますと有償保証とさせていただきます。また、使用上の誤り、不当な修理・加工、分解改造による故障及び破損、お買い上げ後の輸送や落下による故障などの場合は保証対象外とさせていただきます。

●本製品を第3者からの譲渡・売買により入手された場合、製品の点検・確認は弊社にて承りますが、交換及び買取等は一切行いませんのであらかじめご了承ください。なお検査費用などは実費にてご負担いただきます。

●本書は本書記載内容をお約束するものです。上記内容をご確認頂きましたら、お客さまのご署名をお願いいたします。本書をご提示いただく場合がございます。ご記入後は本書を大切に保管してください。

保証書	
商品番号	40011ML0100
保証期間	ご購入日より1年
ご購入日	年　　月　　日
お 客 様	名前 住所 電話
販 売 店	

製造元:株式会社プローバ
〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田1-14-21　Phone. 045-591-5501　Fax. 045-591-5535
Mail:sales@jprova.co.jp　Url: http://www.jprova.co.jp/